

# Documentation d'utilisation - WordPress

Inserm

# 1. Table des matières

<b>1 Table des matières</b>	<b>2</b>
<b>2 Information document</b>	<b>4</b>
<b>3 Historique de mise à jour</b>	<b>4</b>
<b>4 Avant-propos</b>	<b>5</b>
<b>5 Logos</b>	<b>5</b>
<b>5 Menu</b>	<b>6</b>
5.1 Structure menu principal	6
5.2 Faire un don	7
5.2 Lien "Gérer les cookies"	8
<b>6 Facets WP</b>	<b>9</b>
6.1 Internationalisation	9
6.2 Template > Search results > Display	9
6.3 Template > Archive > Display	9
6.4 Fecet Reset	10
<b>7 Sidebars et Widgets</b>	<b>11</b>
7.1 Internationalisation	11
7.2 Personnalisations des filtres	12
7.2.1 Archive Top	12
7.2.2 Archive Body	12
7.2.3 Dossier Top	12
7.2.4 Dossier Body	12
<b>8 RGDP cookie consent</b>	<b>13</b>
8.2 internationalisation	13
8.2 cookie banner	13
8.3 aspect de button	13
<b>9 Templates de page</b>	<b>14</b>
9.1 default template	14
9.2 Page 404	14
9.3 Page full width	14
9.4 Home	14
9.4 Search	14



## 2. Information document

Auteurs du document	Paolo Tesei	Développeur
Contributeur	Sandra Toprieux	Cheffe de projet

## 3. Historique de mise à jour

Version	Date	Élément modifié	Description courte modification
1.0	25/01	Version initiale	Version initiale

## 4. Avant-propos

Ce document a pour but de présenter de manière générale les réglages particuliers du site Inserm.

## 5. Logos

Appearance > Theme options

**Theme Options**

Options	▲ ▾ ▲
<b>Logo Inserm</b> 	
<b>Logo République</b> 	
<b>Link République</b> <a href="https://solidarites-sante.gouv.fr/">https://solidarites-sante.gouv.fr/</a>	

1. Les logos doivent être au **format SVG**.
2. Le lien associé par défaut sur les logos est la **page d'accueil**.
3. Le lien du logo République Française peut être personnalisé, si besoin.

# 6. Menu

Appearance > Menu

## 6.1 Structure menu principal

The screenshot shows the Inserm menu configuration interface on the left and the resulting website navigation bar on the right.

**Left Panel (Configuration):**

- Nom du menu: menu-principal
- Glissez chaque élément pour les placer dans l'ordre que vous préférez. Cliquez sur la flèche pour déplacer un élément.
- Connaitre <br/> l'Inserm (Lien personnalisé)
- L'Inserm en un coup d'œil sous-élément (Lien personnalisé)
  - Missions (Lien personnalisé)
  - Gouvernance et organisation (Lien personnalisé)
  - Infrastructures de recherche (Lien personnalisé)
  - Programmes de recherche (Lien personnalisé)
  - Partenariats de recherche (Lien personnalisé)
- Investissements d'Avenir (PIA) sous-élément (Lien personnalisé)
  - Europe et international (Lien personnalisé)
  - Documents stratégiques (Lien personnalisé)
  - Double cursus médecine /science (Lien personnalisé)

**Right Panel (Result):**

The website navigation bar includes:

- Logo: REPUBLIQUE FRANCAISE, Inserm, La science pour la santé / From science to health
- Connaitre l'Inserm
- La recherche à l'Inserm
- Information en santé
- Actualités et événements
- LEG'S & DONS
- Search icon

1. La structure parent-enfant se traduit en sous-menus et colonnes.
2. Dans les champs du menu de premier niveau, il faut ajouter "<br/>" pour aller à la ligne.

This dialog box allows for the configuration of a menu item named "Connaitre <br/> l'Inserm".

- Lien personnalisé (with an upward arrow icon)
- Adresse web: #
- Titre de la navigation: Connaitre <br/> l'Inserm
- Attribut de titre (empty input field)
- Ouvrir le lien dans un nouvel onglet
- Classes CSS (facultatives) (empty input field)
- Déplacer: Descendre d'un cran
- Buttons: Retirer | Annuler

## 6.2 Faire un don

The screenshot shows the WordPress menu editor interface. At the top, there are several checkboxes for selecting menu items: Pages, Articles, Dossiers, Tooltips, Lieux, Organisateurs, Événements, Liens personnalisés, Catégories, Étiquettes, Catégorie du cookie, and Categories. Below these are checkboxes for 'Cible du lien' (Target), 'Attribut de titre' (Title attribute), 'Classes CSS' (CSS classes), 'Relation avec le propriétaire du site lié (XFN)' (XFN), and 'Description'. A message at the bottom left says 'WordPress 5.6 est disponible ! Veuillez mettre à jour maintenant.' (WordPress 5.6 is available! Please update now.). On the right, there's a link 'Options de l'écran ▾' (Screen options). At the bottom, there are tabs for 'Modifier les menus' (Edit menus) and 'Gérer les emplacements' (Manage locations).

1. Activer l'option "classes CSS" dans l'onglet "Options d'écran" (en haut à droite)
2. Ajouter la class "cta" pour donner l'aspect du bouton sur le lien du menu.

This screenshot shows the edit screen for the 'Legs & Dons' menu item. It includes fields for 'Titre de la navigation' (Navigation title) set to 'Legs & Dons', 'Attribut de titre' (Title attribute), a checkbox for opening in a new tab, and a 'Classes CSS (facultatives)' (Optional CSS classes) field containing 'cta'. There are also buttons for 'Déplacer' (Move), 'Original : Legs & Dons', and 'Retirer | Annuler' (Delete | Cancel).

## 6.2 Lien "Gérer les cookies"

Dans le menu "menu-fin-de-page" alias "Footer" pour déclencher l'ouverture de la bannière du plugin RGPD, il faut :

This screenshot shows the edit screen for the 'Cookies and privacy policy' menu item. It includes fields for 'Adresse web' (Web address) set to '#wt-cli-cookie-banner', 'Titre de la navigation' (Navigation title) set to 'Cookies and privacy policy', 'Attribut de titre' (Title attribute), a checkbox for opening in a new tab, and a 'Classes CSS (facultatives)' (Optional CSS classes) field containing 'wt-cli-manage-consent'. There are also buttons for 'Déplacer' (Move), 'Original : Cookies and privacy policy', and 'Retirer | Annuler' (Delete | Cancel).

1. le lien doit être "#wt-cli-cookie-banner"
2. la class CSS doit être "wt-cli-manage-consent-link"

## 7. Facets WP

### 7.1 Internationalisation

Pour traduire les textes des facettes :

- recherche
- pagination
- résultats de recherche

Il faut créer une nouvelle facette et la contribuer dans l'autre langue.

### 7.2 Template > Search results > Display

```
<?php while ( have_posts() ): the_post();  
include( get_stylesheet_directory() .  
'/components/parts/loop-search.php' );  
endwhile;
```

#### médecine/sciences n°8-9 vol.34

<https://inserm.beapi.science/non-classifiee/medecine-sciences-n8-9-vol-34/>

La revue médecine/sciences offre à ses lecteurs des textes sur les avancées de la recherche biologique et médicale nationale et internationale. Les archives sont disponibles sur iPubli (1985-2002) et les numéros plus récents [...]

Non classifié(e)

---

### 7.3 Template > Archive > Display

```
<?php while ( have_posts() ): the_post();  
include( get_stylesheet_directory() .  
'/components/parts/loop-cpt.php' );  
endwhile;
```

#### médecine/sciences n°8-9 vol.34

La revue médecine/sciences offre à ses lecteurs des textes sur les avancées de la recherche biologique et médicale nationale et internationale. Les archives sont disponibles sur iPubli (1985-2002) et les numéros plus récents [...]

PUBLIÉ LE : 24/09/2018 | Non classifié(e)



## 7.4 Facet Reset

Il est possible de spécifier le champ où on souhaite faire le reset. Il faut ajouter l'attribut `data-reset="nom de facet, nom de facet"`. Les noms des facets doivent être séparés par des virgules.

Exemple:

```
<button class="facet__button btn btn-secondary" type="reset"
data-reset="dates, categories">
```

The screenshot shows the 'Archive body' configuration screen. At the top, there's a title 'Archive body'. Below it is a 'Texte' section containing a 'Titre:' input field and a 'Ajouter un média' button. To the right of the input field are 'Visuel' and 'Texte' tabs. Below these are several inline editing icons: bold (b), italic (i), link, ul, ol, li, and code. The main content area contains the following code:

```
[facetwp facet="dates"]
[facetwp facet="categories"]
[facetwp sort="true"]
<button class="facet__button btn btn-secondary"
type="reset" data-reset="dates, categories">
Réinitialiser la recherche </button>
[facetwp template="archives"]
[facetwp facet="pagination"]
```

At the bottom, there's a note 'Le widget est affiché pour : Toutes les langues ▾' and two buttons: 'Supprimer | Terminé' and 'Enregistré'.


## 8. Sidebars et Widgets

Par défaut, il y a 9 sidebar où il est possible de mettre des widgets.


- Newsletter
- Footer 1, 2, 3, 4
- search top, body
- Archive top, body

Il est possible de redéfinir dynamiquement ces widgets avec le plugin "content aware".

Par exemple : pour les dossiers par exemple on va substituer la sidebar "Archive body" et "Archive top".



## 8.1 Internationalisation



L'affichage de chaque widget peut être lié à une langue.

## 8.2 Personnalisation des filtres

Dans des widgets de texte vous pouvez personnaliser l'interface de recherche / filtre en utilisant les shortcodes de FacetWP.

### 8.2.1 Archive Top

```
[facetwp facet="elements"]
```

### 8.2.2 Archive Body

```
[facetwp sort="true"]
<button class="facet__button btn btn-secondary"
type="reset">Reset</button>
[facetwp template="archive"]
[facetwp facet="pagination"]
```

### 8.2.3 Dossier Top

```
[facetwp facet="results_fr"]
[facetwp facet="recherche"]
```

#### 8.2.4 Dossier Body

```
[facetwp sort="true"]  
<button class="facet__button btn btn-secondary"  
type="reset">Reset</button>  
[facetwp template="dossiers"]  
[facetwp facet="pagination"]
```

## 9. RGDP cookie consent

### 9.1 Internationalisation

1. Les strings de traductions sont sur Loco Translate
2. Les cookies et catégories des cookies sont traduisibles

### 9.2 Bannière cookie

L'aspect visuel de la bannière cookie est géré dans l'onglet "thème".

### 9.3 Aspect des boutons

Les styles des boutons sont imposés par le style général du thème donc la personnalisation est partielle.

# 10. Templates de page

✓ Modèle par défaut

Page 404

Pleine taille

Accueil

Recherche

Modèle :

Modèle par défaut

## 10.1 Template par défaut

Pour une page de services comme les mentions légales.

## 10.2 Page 404

Template en pleine largeur, cette mise en page spécifique sert pour la page d'erreur 404. Le template page 404 est relié au paramètre d'erreur 404, même s'il est possible de la construire avec des Blocs Gutenberg.

## 10.3 Pleine largeur

Le template en pleine largeur permet d'afficher des éléments sans header et sur toute la largeur de la page.

## 10.4 Accueil

Le template “Page d’Accueil”, il a les mêmes propriétés que le template pleine largeur, mais il est dédié exclusivement à la page d'accueil.

## 10.5 Search

Template pour relier le formulaire de recherche a ce template où on trouve les sidebars de la recherche.

# 11. Blocs Custom

Les blocs réalisés par Be API, ont été créés à l'aide d'ACF, il ne sont pas directement administrables dans le back office, mais il est possible de les retrouver dans le code.

## 11.1 Push article (Mise en avant d'articles)

<b>Taille</b>						
<table border="1"><tr><td>XS</td><td>S</td><td>M</td><td>L</td></tr></table>		XS	S	M	L	
XS	S	M	L			
Changer la taille de l'image et du texte						
<b>Niveau de titre</b>						
<table border="1"><tr><td>h1</td><td>h2</td><td>h3</td><td>h4</td><td>h5</td></tr></table>		h1	h2	h3	h4	h5
h1	h2	h3	h4	h5		
Changer le niveau de titre, mais pas son apparence visuelle.						
<b>Lien *</b>						
<input type="text" value="Choisir"/>						
<b>Extrait</b>	<b>Bordure image</b>					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<b>Catégories</b>	<b>Image Mobile</b>					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
<b>Image personnalisé</b>						
<input type="checkbox"/>						

Le Bloc Push article est un bloc custom réalisé avec ACF. Il permet de faire une mise en avant, d'une page, d'un article ou d'un dossier.

Les deux premières sections permettent de choisir la taille de l'image ainsi que celle du texte et du titre.

La section lien permet de chercher à travers un champ ACF relationship, un article, un dossier ou une page. Il est possible de taper un mot clé directement dans le champ, afin de trouver un contenu avec ce mot clé.

L'ensemble des cases à cocher permet de personnaliser la mise en avant :

- Extrait : Permet d'ajouter un extrait du contenu
- Bordure image : permet d'ajouter une bordure si l'image a un fond blanc
- Catégories : permet d'afficher des catégories
- Image mobile : permet d'afficher l'image ou non dans la version mobile
- Image personnalisée : permet de mettre l'image de son choix au lieu de l'image à la une du contenu.

## 11.2 Facet search

---

Destination page \*



Facet Variable \*

Ce bloc est entièrement réalisé avec ACF et Facet.

Le premier champ permet de rediriger sur la page de recherche correspondante. Le second champ permet d'intégrer le libellé qui sera au sein du champ recherche avant que l'utilisateur tape sa requête.

## 11.3 File external (Document externe)

Url



Label

B I



Ce bloc est entièrement réalisé avec ACF.

Le premier champ est un champ lien. Le WYSIWYG en dessus permet de styliser le lien précisé au dessus.

## 11.4 Press feed

Title

Press Feed url \*

Ce bloc est entièrement réalisé avec ACF, il permet de remonter le dernier communiqué de presse grâce à un lien RSS. Le champ titre précise le nom de la section en front.

Les informations du dernier communiqué de presse de l'URL remontent automatiquement (Image et Titre).

## 11.5 Same subject (Sur le même sujet)

**Subjects**

**Section Title**

**Section group**

1

1

**Date**

**Link**

Sélectionner un lien

Ajouter un élément

Ajouter un élément

Ce bloc est entièrement réalisé avec ACF, il permet d'afficher une section en bas de page pour remonter des articles, des liens externes sur le même sujet que le contenu. Il est composé des sections parents-enfants.

Il est possible de créer des sections avec l'ajout de rang sur la droite. Au sein de chaque section, il est possible d'ajouter des rangs composées d'un champ texte et d'un bouton Lien (texte + lien).